



RENAULT MASTER T35 Energy Dci 150 ICE, L2H2 (Passo medio Tetto alto), M1 (configurazione 9 posti in alternativa 7 posti + 1 carrozzina oppure 6 posti + 2 carrozzine)



Equipaggiamento:

3 Poggiatesta pieni e regolabili in altezza	ABS + 4 freni a disco +EBV +AFE
Accensione automatica fari e tergicristalli	Airbag frontale conducente
Alzacristalli anteriori elettrici	Anelli di ancoraggio del carico sul pianale
Bracciolo centrale sollevabile	Cassetto chiuso in plancia (refrigerato con climatizzatore)
Climatizzatore manuale con filtro antipolline	Chiave a 2 bottoni
Chiusura automatica delle porte con veicolo in movimento	Servosterzo- Sistema di Assistenza in presenza di vento laterale
Cinture di sicurezza a 3 punti d'attacco con pretensionatori	Porta lattine all'altezza del cambio con un secondo ripiano porta-oggetti
Computer di bordo con schermo TFT da 3,5"	Cruise Control
ESP + Extended Grip + Hill Start Assist	Filtro antiparticolato
Luci diurne a LED con firma C-Shape	Maniglie interne per porta laterale e scorrevole
Paratia divisoria lamierata	Selleria Kaleido
Porta posteriore vetrata a battenti apribile a 180"	Retrovisori sbrinati a regolazione elettrica con telecomando
Radio DAB 2x15w con Bluetooth, USB, AUX	Ripiano portaoggetti sopra parabrezza
Kit riparazione pneumatici	Sedile passeggero singolo regolabile con bracciolo
Copri ruota Mini	Serbatoio carburante 80 litri
Chiusura centralizzata con telecomando	Vano portadocumenti integrato nella plancia
Bracciolo centrale	Airbag frontale passeggero
Lunotto termico	Parte finale carrozzeria vetrata
Sedile conducente a regolazione multipla: lombare, in altezza ed in profondità	Park Business: Fari fendinebbia, Sensori di parcheggio posteriori, Specchi Wide View
Porta laterale destra scorrevole con vetro apribile	Ruota di scorta
Pannello laterale sinistro con vetro apribile	Colore Bianco

<p>SL30</p>	<p>Pedana di sollevamento a due bracci automatica <i>Dhollandia</i>, piattaforma a griglia antiscivolo ripiegata in due parti trasversalmente che permette ampia visuale posteriore. Movimentazione tramite pulsantiera a due tasti. Maniglioni di sicurezza laterali. Ribaltine di sicurezza sulla piattaforma di carico sia anteriormente che posteriormente. Sicurezza antiribaltamento. Pompa ausiliaria di emergenza.</p> <p>Dimensioni piattaforma 1400 mm x 800 mm, Portata kg. 350</p>	
<p>ANC20</p>	<p>N.2 Kit ancoraggi carrozzina composto da 2 cinghie tensionanti anteriori e 2 arrotolatori posteriori. Per la persona in sedia a rotelle, cintura di sicurezza a 3 punti con arrotolatore automatico. L'ancoraggio è di tipo meccanico e di facile utilizzo, consente una ritenuta rapida e sicura della carrozzina. Conforme a normativa Circ. 48/82.</p>	
<p>PAV</p>	<p>Nuovo pavimento F-Floor realizzato in alluminio e rivestito in PVC quarzato. Le guide in alluminio, incassate a filo del rivestimento, consentono di personalizzare e gestire in modo flessibile il layout dei posti viaggio e delle sedie a rotelle.</p> <p>Rivestimenti interni in ABS. I componenti in ABS termoformato rivestono le pareti del veicolo originale e sono applicati sulle cornici dei finestrini laterali, della porta posteriore a battente e sulle coperture passaruota. Il kit in ABS eleva l'estetica del vano passeggeri rendendo l'ambiente di viaggio più curato e piacevole.</p> <p>Ampliamento dell'impianto clima originale alla zona posteriore.</p>	
<p>SED</p>	<p>N.7 sedili monoposto a sgancio rapido dotati di cintura di sicurezza a 3 punti con arrotolatore, schienale reclinabile, doppio bracciolo e gambe di fissaggio a pavimento. I sedili sono disposti nel senso di marcia, ancorati alle guide mediante un dispositivo a sgancio rapido per ciascuna gamba. I sedili singoli amovibili consentono di ottenere all'interno del veicolo varie configurazioni in base alle necessità di trasporto dell'ente.</p>	

MAN	<p>Maniglia di appiglio o, a scelta, maniglione a tutt'altezza. Questo accessorio agevola l'ingresso e l'uscita dal veicolo dei passeggeri ed è collocato in corrispondenza della porta scorrevole laterale.</p>	
GRAD	<p>Gradino meccanico laterale. Installato in corrispondenza della porta laterale scorrevole destra, azionamento automatico con l'apertura della porta. Rivestimento antiscivolo del piano di calpestio e di gomma paracolpi frontale e laterale. Portata max 300 kg. Dimensioni pedana 1158x254 mm.</p>	
<p>MVI MARCHIATURA VETRI – IDENTICAR Innovativo sistema di identificazione dei veicoli basato sul riconoscimento ottico QR Code: - Consente di risalire immediatamente ai dati del veicolo e del suo proprietario - Localizzazione del veicolo in caso di furto - Area cliente con diario di bordo elettronico con informazioni dell'auto (bollo, CA, revisioni), segnalazione alle autorità il furto dell'auto in tempo reale, memorizza la posizione dell'ultimo parcheggio - L'unico riconosciuto ufficialmente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno</p>		
<p>UNI UNICOLLISION Indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato dovuto alla circolazione, fino all'importo di € 1.500,00. La garanzia si applica ad un solo sinistro.</p>		

Configurazioni possibili:

